


Melamine


Cat. 1



PA01 White | Blanc | Weiß



PA18 Natural oak | Chêne naturel | Natur-Eiche



PA19 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



PA07 Amber oak | Chêne ambré | Bernsteineiche



PA02 Pearl grey | Gris perle | Perlgrau



PA03 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau


Cat. 2




PA04 Cubanit grey | Gris cubanite | Cubanitgrau



PA09 Sand ash | Frêne sablé | Esche sandbeige



PA05 Black | Noir | Schwarz



PA20 Walnut | Noyer | Nussbaum

Melamine



Melamine ————— EN

Very low formaldehyde emissions.

Compliant with E05 and CARB Phase 2 requirements.

Uniformly identical surface print.

Easy cleaning and maintenance.

Resistant to scratches, liquid stains and changes in temperature.

Flammability

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)

EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

Wear & Scratch Resistance

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.

For work surfaces, additional protection such as mouse pads, writing pads, or desk protectors is recommended.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19. Additional protection is optional due to higher durability.

Mélamine ————— FR

Très faibles émissions de formaldéhyde.

Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

Inflammabilité

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)

EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

Résistance à l'usure et aux rayures

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.

Pour les surfaces de travail, une protection supplémentaire telle que des tapis de souris, sous-mains d'écriture ou protège-bureaux est recommandée.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19. Une protection supplémentaire est optionnelle en raison d'une durabilité plus élevée.

Melamin ————— DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und CARB Phase 2.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfache Reinigung und Pflege.

Beständig gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Entflammbarkeit

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)

EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

Abrieb- und Kratzfestigkeit

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.

Für Arbeitsflächen wird zusätzlicher Schutz wie Mauspad, Schreibunterlage oder Tischschutz empfohlen.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19. Zusätzlicher Schutz ist aufgrund der höheren Widerstandsfähigkeit optional.



In order to match the colour correctly, make sure to use a relatively large sample.




Pour assortir correctement la couleur, assurez-vous d'utiliser un échantillon relativement grand.




Um die Farbe korrekt abzustimmen, sollten Sie eine relativ große Vorlage nutzen.

Laminate


Cat. 1




HA19 White | Blanc | Weiß



HA24 Warm white | Blanc chaud | Warmweiß



HA25 Sand grey | Gris sable | Sandgrau




HA29 Terracotta | Terracotta | Terrakotta



HA01 Grey | Gris | Grau



HA28 Graphite blue | Bleu graphite | Graphitblau




HA26 Light olive green | Vert olive clair | Helles Olivgrün



HA27 Dusty green | Vert poussiéreux | Staubgrün

Cat. 2



HA31 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



HA30 Black | Noir | Schwarz

Laminate

HPL, CPL ————— EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

Wear & Scratch Resistance

IP ≥ 150 – rarely needs extra protection; can be used directly for heavily used office and public furniture surfaces.

HPL, CPL ————— FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Haute résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

Résistance à l'usure et aux rayures

IP ≥ 150 – nécessite rarement une protection supplémentaire ; peut être utilisé directement pour les surfaces de mobilier de bureau et d'espaces publics fortement sollicitées.

HPL, CPL ————— DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Abrieb- und Kratzfestigkeit

IP ≥ 150 – zusätzlicher Schutz ist nur selten erforderlich; geeignet für stark beanspruchte Oberflächen von Büro- und öffentlichen Möbeln.

Matt HPL ————— EN

HA30, HA31

Super-matt surface.

Anti-fingerprint property.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

Wear & Scratch Resistance

IP ≥ 150 – rarely needs extra protection; can be used directly for heavily used office and public furniture surfaces.

HPL mat ————— FR

HA30, HA31

Surface super mate.

Propriété anti-empreintes de doigts.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Haute résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

Résistance à l'usure et aux rayures

IP ≥ 150 – nécessite rarement une protection supplémentaire ; peut être utilisé directement pour les surfaces de mobilier de bureau et d'espaces publics fortement sollicitées.

Mattes HPL ————— DE

HA30, HA31

Super-matte Oberfläche.

Anti-Fingerprint-Eigenschaft.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Abrieb- und Kratzfestigkeit

IP ≥ 150 – zusätzlicher Schutz ist nur selten erforderlich; geeignet für stark beanspruchte Oberflächen von Büro- und öffentlichen Möbeln.

Cat. 1




NAO4 Ash | Frêne | Esche



NAO3 Walnut | Noyer | Walnuss



NAO1 Oak | Chêne | Eiche




NC01 Ash stained black | Frêne teinté noir |
Schwarz gebeiztes Eschenholz

Cat. 2



NC03 Walnut stained grey | Noyer teinté gris |
Grau gebeiztes Walnussholz



NC02 Ash stained dark brown | Frêne teinté brun foncé |
Dunkelbraun gebeiztes Eschenholz

Veneer



Veneer ————— EN

NA01, NA04, NA03, NCO1, NCO2, NCO3

Darkens over time to reach a rich wood color.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Placage ————— FR

NA01, NA04, NA03, NCO1, NCO2, NCO3

Deviens plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Furnier ————— DE

NA01, NA04, NA03, NCO1, NCO2, NCO3

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.



Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.



Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.



Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

Solid wood

Cat. 2



NB01 Ash stained light grey | Frêne teinté gris clair |
Esche gebeizt hellgrau



NB02 Ash stained black | Frêne teinté noir |
Esche gebeizt schwarz

Solid wood



Solid wood ————— EN

Stained and lacquered, reveals the pattern even more.

The uniform light color wood.

Tree's texture and wide growth rings create a distinctive pattern.

Changes colour over time.

Sensitive to temperature changes.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Compliant with the European Union Timber Regulations (EUTR).

Bois massif ————— FR

Teinté et laqué, révèle le motif encore plus.

Bois de couleur foncée uniforme.

La texture de l'arbre et les anneaux de croissance larges créent un motif distinctif.

Change la couleur au fil du temps.

Sensible aux changements de température.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Conforme au Règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE).

Massivholz ————— DE

Färbung und Lackierung unterstreicht das Muster noch mehr.

Gleichmäßig dunkles Holz.

Baumstruktur und breite Wachstumsringe schaffen ein markantes Muster.

Farbe ändert sich mit der Zeit.

Empfindlich gegen Temperaturänderungen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

In Übereinstimmung mit der Holzhandelsverordnung der EU.

! —————
Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

! —————
Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

! —————
Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

Cat. 2



SB03 Light blue | Bleu acier | Hellblau




SB04 Light green | Vert clair | Hellgrün



SB02 Orange | Orange | Orange




SB05 Cherry | Cerice | Kirschfarbe



SB06 Brown | Brun | Braun

Cat. 1



SB01 White | Blanc | Weiß



EN

Perfectly stands the test of time.

The uniformly matte surface thanks to two Satin Ice surfaces.

Resistance to scratching and fingerprints.

FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Surface uniformément matte grâce à deux surfaces Satin Ice.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig matte Fläche dank zweier Satinice-Oberflächen.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.

Metal




MA03 White | Blanc | Weiß



MA12 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



MA02 Metallic | Gris alu | Metallic




MA15 Terracotta | Terracotta | Terrakotta




MA04 Dark grey | Gris anthracite | Dunkelgrau




MA14 Graphite blue | Bleu graphite | Graphitblau




MA01 Black | Noir | Schwarz



MA13 Dusty green | Vert poussiéreux | Staubgrün



MA05 Deep bronze | Bronze foncé | Tief Bronze



MA11 Olive green | Vert olive | Olivgrün

Metal



Metal _____ EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Resistance to scratching and fingerprints.

Made from 20 - 100% recycled materials.

Métal _____ FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

Fabriqué à partir de matériaux 20 - 100 % recyclés.

Metallteil _____ DE


Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.

Aus 20 - 100% recycelten Materialien hergestellt.

Cat. 1



TC00 White | Blanc | Weiß



TC06 Dusty rose | Vieux rose | Altrosa



TBO3 Cloud gray | Gris nuage | Wolkengrau



TC07 Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün



TC02 Gray | Gris | Grau




TC05 Red | Rouge | Rot



TBO2 Lava black | Noir lave | Lavaschwarz



TC03 Green | Vert | Grün



TC01 Black | Noir | Schwarz



TC04 Blue | Bleu | Blau

Plastic



Plastic ————— EN

UV resistant (anti-UV 2%).

Does not contain any toxic materials.

Easy cleaning and maintenance.

Plastique ————— FR

Résistant aux UV (anti-UV 2 %).

Ne contient pas de matières toxiques.

Nettoyage et entretien faciles.

Kunststoff ————— DE

UV-beständig (Anti-UV 2 %).

Enthält keine giftigen Stoffe.

Einfache Reinigung und Wartung.



Recycled plastic ————— EN

TB02, TB03

Made from 100% recycled materials (approx. 50% industrial and 50% post-consumer waste).

UV resistant (anti-UV 2%).

Does not contain any toxic materials.

Easy cleaning and maintenance.

Plastique recyclé ————— FR

TB02, TB03

Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés (environ 50 % de déchets industriels et 50 % de déchets post-consommation).

Résistant aux UV (anti-UV 2 %).

Ne contient pas de matières toxiques.

Nettoyage et entretien faciles.

Recycelter Kunststoff ————— DE

TB02, TB03

Hergestellt aus 100 % recycelten Materialien (ca. 50 % Industrie- und 50 % Verbraucher-Abfälle).

UV-beständig (Anti-UV 2 %).

Enthält keine giftigen Stoffe.

Einfache Reinigung und Wartung.

! —————

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

! —————

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

! —————

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

! —————

As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.

! —————

Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.


! —————

Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein.

Cat. 1




TB07 Dark coral | Corail foncé | Dunkle Koralle



TB04 White | Blanc | Weiß




TB08 Mustard yellow | Moutarde | Senf



TB06 Dark gray | Gris foncé | Dunkelgrau



TB09 Sage green | Vert sauge | Salbeigrün



TB05 Blue | Bleu | Blau

Plastic for CANNIE

Plastic for CANNIE ————— EN

Does not contain any toxic materials.

UV resistant (anti-UV 0,6%).

Plastique pour CANNIE ————— FR

Ne contient pas de matières toxiques.

Résistant aux UV (anti-UV 0,6 %).

Kunststoff für CANNIE ————— DE

Enthält keine giftigen Stoffe.

UV-beständig (Anti-UV 0,6%).

! —————

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

! —————

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

! —————

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

! —————

As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.


! —————

Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.


! —————

Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein.

Enamel




LA03 White | Blanc | Weiß



LA06 Warm white | Blanc chaud | Warmweiß



LA11 Sand grey | Gris sable | Sandgrau




LA09 Terracotta | Terracotta | Terrakotta




LA10 Grey | Gris | Grau




LA08 Graphite blue | Bleu graphite | Graphitblau



LA12 Light olive green | Vert olive clair | Helles Olivgrün



LA07 Dusty green | Vert poussiéreux | Staubgrün



LA13 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



LA02 Black | Noir | Noir

Enamel



Enamel ————— EN

Smooth matt silk surface.

Easy cleaning and maintenance.

It is recommended to protect from aggressive chemical substance and contact with sharp things.

MDF laqué ————— FR

Surface mate et lisse.

Nettoyage et entretien faciles.

Il est recommandé de protéger des substances chimiques agressives et du contact avec les objets tranchants.

Enamel ————— DE

Angenehme matt-seidene Oberfläche.

Leicht zu pflegen und zu reinigen.

Bitte vor aggressiven chemischen Substanzen und scharfen Gegenständen schützen.

Handles | Poignées | Griffe



Handle types | Types de poignées | Griffarten



C




G



X



Z



K



F




Y



Q

Metal | Métal | Metall



MA03




MA02



MA04




MA01



MA12*



MA15*



MA05*



MA14*



MA11*



MA13*

Ordering example | Exemple de commande | Bestellbeispiel



MA01 | C
1 | 2

1 Metal | Métal | Metall
2 Handle type | Type de poignée | Griffart

* Not available for C handle type | Non disponible pour le type de poignée C | Nicht verfügbar für Griffart C

